

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę usługi w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ szpital powiatowy w Wieruszowie

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - nr sprawy : 1/2011/PCM udzielmy odpowiedzi na pytania. Odpowiedź na każde pytanie jest umieszczona bezpośrednio pod tym pytaniem. Uwaga nazwy oferentów składających zapytanie do SIWZ zawarte w pytaniach zostały usunięte i w to miejsce zostało wpisane określenie: ubezpieczyciel. Zamawiający dopuszcza wpisanie w teść klauzul i inne miejsca określające przedmiot zamówienia nazwy oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 1.

W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Informacje o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą budynków posiadających w konstrukcji elementy drewniane : czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi, czy elementy drewniane są zaimpregnowane środkami ogniochronnymi oraz, czy jest prowadzona działalność gastronomiczna w tych budynkach. Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy drewniane prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 1.

Stara część Szpitala o pow. zabudowy 320 m² posiada elementy drewniane. Jest to budynek wybudowany przed 1939 rokiem. Remont kapitalny przeprowadzono w latach 60- tych. Budynek 3 – kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. Wykonany z cegły ceramicznej, pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo – wapiennej o więźbie dachowej drewnianej na deskowaniu, kryty papą termozgrzewalną. Nad piwnicą strop na belkach stalowych. Stropy kondygnacji – częściowo drewniane z podpiwniczeniem deskowym plus tynk na trzcinie oraz Klejna nad węzłami sanitarnymi I i II piętra i salą RTG. Do budynku dobudowano dwa skrzydła trzykondygnacyjne w konstrukcji tradycyjnej i ściany zewnętrzne z gazobetonu, stropy Kleina.

Elementy drewniane są zabezpieczone środkami ogniochronnymi. Działalność gastronomiczna w tym budynku nie jest prowadzona.

Pytanie 2

W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Informacje o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą konstrukcji więźby dachowej budynków zgłaszanych do ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 2.

Więźba dachowa na ww. budynku drewniana.

Pytanie 3.

W odniesieniu do informacji na temat budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Informacje o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia, roku budowy oraz przeprowadzonych remontach (kiedy, co obejmowały);

Odpowiedź na pytanie 3.

Stan budynków bardzo dobry i dobry. Stara część budynku z przed 1939r. Remont kapitalny w latach 60 – tych. Nowy Szpital rozbudowano w latach 1980-1987. Termomodernizację budynku przeprowadzono w latach 2002-2003. (Ocieplenie ścian, wymiana stolarki.

Dodatkowo na bieżąco przeprowadzane są remonty budynków.

Pytanie 4.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na lustrację ryzyka jeśli tak to prosimy wskazanie dogodnego dla Państwa terminu;

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający proponuje zainteresowanym oferentom możliwość przeprowadzenia lustracji w dniu 18.08.2011. - prosimy uzgodnić telefonicznie godzinę.

Pytanie 5.

W odniesieniu do informacji na temat warunków ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, prosimy o informację kto zgodnie z umową dzierżawy mienia jest uprawniony do otrzymania odszkodowania;

Odpowiedź na pytanie 5.

Upoważnionym do odszkodowania zgodnie z zapisami SIWZ jest Powiatowe Centrum Zdrowia – środki trwałe są w ewidencji PCM.

Pytanie 6.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ...skażenie i zanieczyszczenie mienia na skażenie i zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia,

Odpowiedź na pytanie 6.

W przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1 Zamawiający zmienia zapis: ...skażenie i zanieczyszczenie mienia na: skażenie i zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia,

Pytanie 7.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ...uderzenie pioruna na bezpośrednie uderzenie pioruna,

Odpowiedź na pytanie 7.

W przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1 Zamawiający zmienia zapis: uderzenie pioruna na: bezpośrednie uderzenie pioruna.

Pytanie 8.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu ... pośrednie lub bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego ... na bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego;

Odpowiedź na pytanie 8.

W przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1 Zamawiający zmienia zapis: pośrednie lub bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego ... na bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego;

Pytanie 9.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy do treści następujących klauzul/warunków dotyczących ubezpieczenia:

- o Klauzula dewastacji/wandalizmu
- o Katastrofa budowlana
- o Ryzyko szkód wodociągowych
- o Ryzyko śniegu/łodu
- o Uderzenie pojazdu

mają zastosowanie zapisy określające warunki, jakie muszą spełnić oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia;

Odpowiedź na pytanie 9.

Zamawiający wyjaśnia, że oferty muszą spełniać wszystkie warunki opisane w przedmiocie ubezpieczenia.

Pytanie 10.

W odniesieniu do Klauzuli dewastacji/wandalizmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli dewastacji wskazanej w SIWZ następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się

rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti);

Odpowiedź na pytanie 10.

W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli dewastacji wskazanej w SIWZ na następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti);

Pytanie 11.

W odniesieniu do informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ SIWZ Informacje o Zamawiającym prosimy o informację, czy zamki są wielozastawkowe;

Odpowiedź na pytanie 11.

Zamawiający potwierdza, że w informacjach na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie Informacje o Zamawiającym opisane zamki są wielozastawkowe;

Pytanie 12.

W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli katastrofy budowlanej wskazanej w SIWZ następującą;

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł

Odpowiedź na pytanie 12.

W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli katastrofy budowlanej wskazanej w SIWZ na następującą;

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat – nie dotyczy budynków w których w okresie ostatnich 50 lat został przeprowadzony remont generalny.
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 1000 zł

Pytanie 13.

W odniesieniu do Klauzuli terroryzmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli terroryzmu wskazanej w SIWZ następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000 zł
Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000 zł

Odpowiedź na pytanie 13.

W odniesieniu do Klauzuli terroryzmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli terroryzmu wskazanej w SIWZ na następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000 zł
Franszyza redukcyjna : 5 000 zł

Pytanie 14.

W odniesieniu do Klauzuli kosztów ewakuacji zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli kosztów ewakuacji wskazanej w SIWZ następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
transportem pacjentów,
transportem sprzętu medycznego,
magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30 000 zł

Odpowiedź na pytanie 14.

W odniesieniu do Klauzuli kosztów ewakuacji zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli kosztów ewakuacji wskazanej w SIWZ na następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
transportem pacjentów,
transportem sprzętu medycznego,
magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30 000 zł

Pytanie 15.

W odniesieniu do Klauzuli przeniesienia mienia zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli przeniesienia mienia wskazanej w SIWZ następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000 zł.

Odpowiedź na pytanie 15.

W odniesieniu do Klauzuli przeniesienia mienia zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli przeniesienia mienia wskazanej w SIWZ na następującą:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000 zł.

Pytanie 16.

W odniesieniu do zapisów dotyczących składowania mienia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w/w zapisu następującym:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź na pytanie 16.

W odniesieniu do zapisów dotyczących składowania mienia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu Zamawiający zastępuje dotychczasowy zapis następującym:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Pytanie 17.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących ryzyk/zapisów:

- o Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie PCM polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany
- o szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp klimatyzacyjnych, pomp ciepłych lub ogrzewania solarne, - rur odprowadzania wody.
- o ubezpieczeniem ryzyka śniegu/łodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/łodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/łodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. W tym obejmuje szkody, które spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie elementów budynku (pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe, itp.) również w sytuacji kiedy nie zostały naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.

Odpowiedź na pytanie 17.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujące ryzyka/zapisy:

- o Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie PCM polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyk/zapisów

- o szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp klimatyzacyjnych, pomp ciepłych lub ogrzewania solarne, - rur odprowadzania wody.
- o ubezpieczeniem ryzyka śniegu/łodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/łodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/łodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. W tym obejmuje szkody, które spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie elementów budynku (pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe, itp.) również w sytuacji kiedy nie zostały naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.

Pytanie 18

W odniesieniu do zapisów dotyczących płatności składki zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, które zapisy mają obowiązywać – płatności składki czy klauzuli prolongacyjnej

Odpowiedź na pytanie 18.

W odniesieniu do zapisów dotyczących płatności składki zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje że obowiązują zapisy płatności składki i klauzuli prolongacyjnej. Jednocześnie zmienia treść klauzuli prolongacyjnej na:

Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Pytanie 19.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź na pytanie 19.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. Jednocześnie potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ochrony p.poż.

Pytanie 20.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych

Odpowiedź na pytanie 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych

Pytanie 21.

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi Aptekę - zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia informacja o Zamawiającym jest informacją, iż ZOZ nie posiada apteki natomiast w przedmiocie ubezpieczenia są wskazane środki obrotowe apteki

Odpowiedź na pytanie 21.

Zamawiający nie prowadzi apteki. W szpitalu jest dział farmacji szpitalnej. Zamawiający zmienia zapis: IV. Środki obrotowe (apteka, oddziały) na zapis: IV. Środki obrotowe (dział farmacji szpitalnej, oddziały) .

Pytanie 22.

Prosimy o wskazanie wartości niskocennych składników majątku wg ceny nabycia identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia i zgodę na ubezpieczenie według tej wartości

Odpowiedź na pytanie 22.

Wykaz ubezpieczonego mienia w tym mienia niskocennego wraz z wartościami podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących ubezpieczenia tego mienia.

Pytanie 23.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej 200 zł również dla mienia osób trzecich

Odpowiedź na pytanie 23.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu Zamawiający wprowadza franszyzę integralną 200 zł również dla mienia osób trzecich

Pytanie 24.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wykaz sprzętu medycznego oraz wykazu elektronicznego sprzętu niemedycznego

Odpowiedź na pytanie 24.

Wykaz ubezpieczonego mienia w tym sprzętu elektronicznego wraz z wartościami podany jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie 25.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego w treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),

w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,

kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź na pytanie 25.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający wprowadzenie do zakresu Klauzule ubezpieczenia sprzętu przenośnego o treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),

w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,

kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu oraz gdy pojazd specjalny był w trakcie wyjazdu interwencyjnego),

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% wartości szkody, nie mniejszy jednak niż 500 zł.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Pytanie 26.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu Klauzuli rozszerzenia zakresu terytorialnego w treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest rozszerzony i obejmuje cały świat.

Odpowiedź na pytanie 26.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający wprowadza do zakresu Klauzule rozszerzenia zakresu terytorialnego w treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego jest rozszerzony i obejmuje cały świat.

Pytanie 27.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu następującą:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

– sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,

– termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,

– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi

warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 27

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający zastępuje dotychczasową treść Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu następującą:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

– sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,

– termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,

– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Pytanie 28.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia - ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk poprzez włączenie poniższej klauzuli:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %

Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{i.P}{ii. PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- b) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
 - c) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
 - d) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;
- Y = współczynnik likwidacyjny
- e) lampy rentgenowskie współczynnik 2
 - f) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 28

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający doprecyzowuje zakres ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk poprzez włączenie poniższej klauzuli:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów

komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

g) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\text{i. } \frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- h) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
 - i) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
 - j) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30;
- Y = współczynnik likwidacyjny
- k) lampy rentgenowskie współczynnik 2
 - l) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Pytanie 29

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia - ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących poprzez włączenie poniższej klauzuli:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia;

Odpowiedź na pytanie 29.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający doprecyzowuje zapis dotyczący zakresu ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących poprzez włączenie poniższej klauzuli:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia;

Pytanie 30.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących zapisów/klauzul:

o Pkt. 1.5 szkody będące wynikiem działania podwykonawców, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu (m.in. : lekarze kontraktowi)

o PKT. 1.18 szkody wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów medycznych,

o **Klauzula warunków i taryf**

Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezienne w całym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź na pytanie 30.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wykreśla z zakresu ubezpieczenia następujące zapisy/klauzule:

o PKT. 1.18 szkody wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów

medycznych,

o **Klauzula warunków i taryf o treści**

Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmiennie w całym okresie ubezpieczenia