

I. INFORMACJE OGÓLNE

KWESTIONARIUSZ UBEZPIECZENIA	
Pełna nazwa	: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
Adres	: ul. Warszawska 104
Kod/ Miejscowość	: 98-400 Wieruszów
REGON	: 100540800
NIP	: 9970128656
Siedziba główna (adres):	ul. Warszawska 104
Miejsca ubezpieczenia: teren RP (lokalizacje, oddziały ubezpieczającego - dokładne adresy) .	98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104 Gabinety medycyny szkolnej: 98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A 98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27 98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3 Ratownictwo medyczne (zespół ratownictwa „P”) 98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Przychody działalności leczniczej za rok 2015	z 14.771.689,00 PLN
Przychody działalności komercyjnej za 2015	z Działalność lecznicza poza kontraktem z NFZ : 751.778,83 PLN - wpłaty własne pacjentów ZOL-u, sprzedaż badań RTG, USG, innych badań i zabiegów leczniczych 44.550,00 PLN - kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze Powiatu Wieruszowskiego Pozostała działalność (nielecznicza): - wynajem pomieszczeń:167.250,40 PLN -przychody ze sprzedaży posiłków i pozostałe 36.946,21 PLN -przychody z pozostałej działalności- 44.662,96 PLN

Opis prowadzonej działalności: (dokładny opis, proszę wymienić wszystkie rodzaje działalności, które mają zostać objęte ubezpieczeniem).	Zakres prowadzonej działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych- lecznictwo otwarte i lecznictwo zamknięte (oddziały: pediatryczny, chorób wewnętrznych), chirurgia jednego dnia, izba przyjęć, poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, neurologiczna, okulistyczna, dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc, zdrowia psychicznego, psychologiczna, pracowni: USG, EKG, endoskopii, diagnostyki obrazowej, fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii, poradnia rehabilitacyjna, gabinet medycyny szkolnej, pielęgniarka epidemiologiczna, Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, hospicjum domowe, kuchnia szpitalna, administracja Ratownictwo Medyczne (gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy, zespół transportu sanitarnego, Zespół ratownictwa medycznego „P”, Zespół ratownictwa medycznego „S”) Działalność komercyjna: 1. Działalność lecznicza poza kontraktem z NFZ :wpłaty własne pacjentów ZOL-u, sprzedaż badań RTG, USG, innych badań i zabiegów leczniczych, kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze Powiatu Wieruszowskiego 2. Pozostała działalność (nielecznicza): wynajem pomieszczeń, sprzedaży posiłków, pozostała działalność
PKD	: 8610 Szpitalnictwo
EKD	: 8610 Szpitalnictwo
Nr KRS	0000309670
Data rejestracji	04.07.2008r.
Nr księgi rejestrowej	00000002235
Data wpisu do rejestru pod. L.	20.08.2008r.
Data rozpoczęcia działalności	od 01-09-2008r.
Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego	1. Oddziały szpitalne – REGON: 10054080000052 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - REGON: 10054080000077 3. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – Regon: REGON: 10054080000060 4. Zespoły Wyjazdowe – Regon: REGON: 10054080000084

II. Dane do oceny ryzyka

Rodzaje wykonywanych usług	1. Porady lekarskie - tak, 2. Wizyty domowe - tak, 3. Zabiegi –tak – chirurgia jednego dnia 4. Pogotowie ratunkowe - tak, 5. Lecznictwo otwarte - tak, 6. Lecznictwo zamknięte - tak, 7. Transport chorych - tak, 8. Stacja krwiodawstwa - nie, 9. Konsultacje - tak, 10. Stacja dializ - nie, 11. Laboratorium analityczne - nie 12. Badania diagnostyczne: - pracownia rentgenowska - tak - pracownia USG - tak - tomograf - nie	
----------------------------	--	--

	- EKG- tak, EEG - nie - Inne (proszę wymienić):-		
Liczba pacjentów przyjętym w roku 2015:	Lecznictwo otwarte.	Lecznictwo zamknięte.	
	33101	1811	
Liczba lekarzy pracujących:	Na umowę o pracę: 0	Kontrakty i inne: 52	
Liczba lekarzy wykonujących zabiegi:	10		
Liczba lekarzy	I stopień specjalizacji	II stopień specjalizacji	Specjaliści
	11	14	14
Inny personel			Liczba
	Pielęgniarki:		52
	Położne:		1
	Technik analityki medycznej:		-
	Technik RTG:		4
	Technik farmacji:		1
	Technik fizjoterapeuta:		2
	Inny średni:		21
	Sanitariusze:		-
	Salowe		10
Inne zatrudnione osoby:	Administracja, kierowcy, gospodarczy:		24
Ilość łóżek w 2015 r	79		

Czy ZOZ posiada OIOM	TAK / NIE	Liczba łóżek
Czy ZOZ posiada oddział ginekologiczno – położniczy	TAK / NIE	Liczba łóżek:
Ilość przyjętych porodów: 2012 r.	0	
Czy oddział ginekologiczno – położniczy posiada inkubatory:	TAK / NIE DOTYCZY	Liczba:
Czy oddział ginekologiczno – położniczy :	Posiada salę operacyjną do wykonywania cesarskiego cięcia	TAK / NIE DOTYCZY
	Ma zapewniony 24 h dyżur anestezyjologiczny:	TAK / NIE DOTYCZY
Liczba zabiegów złożonych przeprowadzonych:	2015 r. : 0	
Czy w ZOZ wykonywane są: - operacje chirurgii plastycznej: - eksperymenty medyczne:	NIE NIE	
Czy ZOZ posiada	Aptekę szpitalną	NIE
	Dział farmacji szpitalnej	TAK
	Własną kuchnię	TAK

OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU :

PROCEDURY: wszystkie wymagane w szpitalnictwie

SZPITAL POSIADA - AKREDYTACJĘ , ISO : **Szpital Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania**

Jakością wg normy ISO 9001: 2008, szpital posiada akredytację.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
 - obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane,
2. Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych; : O₂, N₂O, AIR, VAC
 - g) instalacji wodociągowej i hydrantowej;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.
3. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie
4. Szpital posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
5. W szpitalu istnieje procedura przeprowadzania cyklicznych ćwiczeń ze Strażą Pożarną
6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami – obsługa przez firmę zewnętrzną .

III DANE O BUDYNKACH

Szpital – roku budowy 1939 – stary budynek szpitala. Remont kapitalny tego budynku – 1960 – 1964 rok.

Budowa nowych obiektów szpitalnych lata 1980 – 1987.

Rok 2002-2003 – termomodernizacja budynków wraz z modernizacją systemu grzewczego.

Budynek kotłowni – budowa 1939 rok. Remont kapitalny 1977 rok, termomodernizacja 2003-2003r.

Budynek laboratorium i oddział dziecięcy – budowa 1989 rok, termomodernizacja 2003- 2003r

Budynek Kuchni i Rehabilitacji – rok budowy 1960- 1964, termomodernizacja 2003- 2003r

Budynek Administracji – budowa 1960 – 1964, termomodernizacja 2003- 2003r

Magazyn blaszany – rok budowy 1983 rok.

Budynek Prosektorium – rok budowy 1960, termomodernizacja 2003- 2003r

Zamawiający posiada aktualne wszystkie przeglądy wymagane prawem (elektryczne, kominowe, gaśnic, itp.) i nie budzą one zastrzeżeń.

Budynek Szpital – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-lecznictwo, administracja

teren ogrodzony – tak ~~nie~~,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie – 1/2016/PCM
© PWS Konstanta S.A.

1. Konstrukcja: budynek

ilość kondygnacji – 3 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: betonowe, ceramiczne i częściowo drewniane w starym budynku szpitala,
Elementy drewniane – tak /nie– strop w starej części budynku.
Stropy drewniane zaimpregnowane. Elementy drewniane łączą się z płytkami i wykładzina
PCV. W tym budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna
Elementy stalowe nieosłonięte – ~~tak~~ / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.

2. Zabezpieczenia p.poż.

Instalacja odgromowa – tak / ~~nie~~
gaśnice – tak / ~~nie~~
urządzenia tryskaczowe – ~~tak~~ / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. –

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Okna – oszklenia zwykłe tak / ~~nie~~
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3 ~~tak~~ / nie
Kraty tak-Apteka szpitalna, pozostałe okna / nie
Rolety antywłamaniowe ~~tak~~ / nie

Niezabezpieczone otwory: ~~tak~~ / nie (jakie)uwaga:1 winda z wejściem od korytarza z wejściem
na oddziały, 2 winda z wejściem od strony podwórza z wejściem na oddziały,

Drzwi wejściowe:

Pełne ~~tak~~ / nie, konstrukcja ramy- aluminiowa/~~drewniana~~/~~inna~~.....
Oszklone tak / ~~nie~~ – oszklenia zwykłe tak / ~~nie~~ , oszklenia antywłamaniowe* ~~tak~~ /

nie

Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / ~~nie~~

Drzwi zaplecze: nie dotyczy

~~Pełne tak / nie, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.....~~
~~Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~

~~nie~~

~~Ilość zamków....., zamek atestowany tak / nie.~~

Brama do magazynu:

Pełna ~~tak / nie, konstrukcja :stalowa/ aluminiowa/ drewniana/ inna.....~~
~~Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~

~~nie~~

~~Ilość zamków....., ilość klódek 1~~

~~Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia~~

Zabezpieczenia dodatkowe

Alarm lokalny – tak-Apteka , pozostałe - nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – ~~tak~~ / nie , z włączeniem do akcji załóg- ~~tak~~ / nie
monitoring – ~~tak~~ / nie,
Całodobowa ochrona – tak / ~~nie~~, na wezwanie
inne zabezpieczenia – ~~tak / nie, jakie.....~~
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / ~~nie~~, Jak często 1/miesiąc

Budynek – kaplica, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- kaplica
teren ogrodzony – tak / ~~nie~~,

1. Konstrukcja: budynek

ilość kondygnacji – 1,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane – ~~tak~~ / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – ~~tak~~ / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.

2. Zabezpieczenia p.poż.

Instalacja odgromowa – tak / ~~nie~~
gaśnice – tak / ~~nie~~
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Okna – oszklenia zwykłe tak / ~~nie~~
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3 tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie

Niezabezpieczone otwory: tak / nie (~~jakie~~).

Drzwi wejściowe:

Pełne tak / ~~nie~~, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.....
~~Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~

~~nie~~

Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie

Drzwi zaplecze: nie dotyczy

~~Pełne tak / nie, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.....
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~

~~nie~~

~~Ilość zamków, zamek atestowany tak / nie.~~

Zabezpieczenia dodatkowe

Alarm lokalny – tak / nie,

alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie

monitoring – tak / nie,

Całodobowa ochrona – tak / ~~nie~~, na wezwanie

inne zabezpieczenia – tak / ~~nie~~, jakie.....

Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / ~~nie~~, Jak często nie dotyczy

Budynek – Kuchnia, rehabilitacja, Por. K, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104.,
przeznaczenie- jw.

teren ogrodzony – tak / ~~nie~~,

1. Konstrukcja: budynek

ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod większą częścią budynku ,

ściany : murowane - cegła , inne – nie ma

stropy: żelbetonowe,

Elementy drewniane – tak / nie

Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie

Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.

Dach kryty papą termozgrzewalną.

Swietlik dachowy z poliwęglanu

2. Zabezpieczenia p.poż.

Instalacja odgromowa – tak / ~~nie~~

gaśnice – tak / ~~nie~~

urządzenia tryskaczowe – tak / nie,

inne zabezpieczenia ppoż. – brak

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Okna – oszklenia zwykłe tak / ~~nie~~
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3 tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie

Niezabezpieczone otwory: tak / nie (~~jakie~~).

Drzwi wejściowe:

Pełne tak / ~~nie~~, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna metalowa

Oszklone ~~tak/ nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie~~
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / ~~nie~~
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
~~Pełne tak / nie, konstrukcja ramy -aluminiowa/ drewniana/ inna.....~~
~~Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie~~
Ilość zamków, zamek atestowany tak / ~~nie~~.
Brama do magazynu: nie dotyczy
~~Pełna tak / nie, konstrukcja : stalowa /aluminiowa -drewniana/ inna.....~~
~~Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie~~
~~Ilość zamków 2 , ilość klódek brak~~
~~Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia~~

Zabezpieczenia dodatkowe

Alarm lokalny - ~~tak / nie~~,
alarm połączony z jednostką ochrony - ~~tak / nie~~ , z włączeniem do akcji załóg- ~~tak / nie~~
monitoring - ~~tak / nie~~,
Całodobowa ochrona - tak / ~~nie~~, na wezwanie
inne zabezpieczenia - ~~tak / nie~~ , jakie.....
Czy w/w alarmy są sprawdzane ~~tak / nie~~, Jak często nie dotyczy

Budynek - Administracja- adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- administracyjny

- teren ogrodzony - tak / ~~nie~~,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji - 1 ,
ściany : murowane - cegła , inne - nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane - ~~tak / nie~~
Elementy stalowe nieosłonięte - ~~tak / nie~~
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa - tak / ~~nie~~
gaśnice - tak / ~~nie~~
urządzenia tryskaczowe - ~~tak / nie~~,
inne zabezpieczenia ppoż. - brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
Okna - oszklenia zwykłe tak / ~~nie~~
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3 tak/ nie
Kraty tak / ~~nie~~
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezpieczone otwory: ~~tak / nie (jakie)-.~~
Drzwi wejściowe:
Pełne ~~tak / nie~~, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.....
~~Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie~~
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / ~~nie~~
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne ~~tak / nie~~, konstrukcja ramy- aluminiowa/ ~~drewniana/ inna~~ brak.
Oszklone tak / ~~nie~~ - oszklenia zwykłe tak / ~~nie~~ , oszklenia antywłamaniowe* tak /
~~nie~~
Ilość zamków, zamek atestowany tak / ~~nie~~.
Brama do magazynu: nie dotyczy
Pełna ~~tak / nie~~, konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.....

Oszklone tak / nie – oszklona zwykłe tak / nie , oszklona antywłamaniowe* tak /
nie

Ilość zamków , ilość klódek

Ryglowana od środka : tak / nie. — Inne zabezpieczenia

Zabezpieczenia dodatkowe

Alarm lokalny – tak / nie,

alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie

monitoring – tak / nie,

Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie

inne zabezpieczenia – tak / nie, jakie.....

Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często 1/miesiąc

Budynek – Kotłownia adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-kotłownia,
warsztaty, magazyn bielizny, magazyn odpadów niebezpieczny, pom. agregatu prądowłórczego,
teren ogrodzony – tak / nie,

1. Konstrukcja: budynek

ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod częścią budynku ,

ściany : murowane - cegła , inne – nie ma

stropy: żelbetonowe, ceramiczne,

Elementy drewniane – tak / nie

Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie

Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.

Dach kryty papą termozgrzewalną.

Kolektory słoneczne na dachu budynku - 21 szt

Komin stalowy od c.o. - gaz

2. Zabezpieczenia p.poż.

Instalacja odgromowa – tak / nie

gaśnice – tak / nie

urządzenia tryskaczowe – tak / nie,

inne zabezpieczenia ppoż. – brak

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Okna – oszklona zwykłe tak / nie

oszklona antywłamaniowe co najmniej P3 tak / nie

Kraty tak / nie

Rolety antywłamaniowe tak / nie

Niezabezpieczone otwory: tak / nie (jakie).....

Drzwi wejściowe:

Pełne tak / nie, konstrukcja ramy- aluminiowa / drewniana/ inna metalowa

Oszklona tak / nie – oszklona zwykłe tak / nie , oszklona antywłamaniowe* tak /

nie

Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie

Drzwi zaplecze: nie dotyczy

Pełne tak / nie, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.....

Oszklona tak / nie – oszklona zwykłe tak / nie , oszklona antywłamaniowe* tak /

nie

Ilość zamków....., zamek atestowany tak / nie.

Brama magazynu: do magazynu bielizny - tak

Pełna tak / nie, konstrukcja : stalowa-/aluminiowa drewniana/ inna.....

Oszklona tak / nie - oszklona zwykłe tak / nie , oszklona antywłamaniowe* tak /

nie

Ilość zamków 1 , ilość klódek brak

Ryglowana od środka : tak / nie. — Inne zabezpieczenia

Zabezpieczenia dodatkowe

Alarm lokalny – tak / nie,

alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie

monitoring –~~tak~~ / nie,
Całodobowa ochrona – tak /~~nie~~, na wezwanie
inne zabezpieczenia – ~~tak~~ / ~~nie~~, jakie.....
Czy w/w alarmy są sprawdzane ~~tak~~ / ~~nie~~, Jak często nie dotyczy

Budynek Laboratorium – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-oddział dziecięcy, laboratorium, administracja

teren ogrodzony – tak /~~nie~~,

1. Konstrukcja: budynek

ilość kondygnacji – 2 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe, ceramiczne,
Elementy drewniane – ~~tak~~ / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – ~~tak~~ / nie
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem.
Dach kryty papą termozgrzewalną.

2. Zabezpieczenia p.poż.

Instalacja odgromowa – tak / ~~nie~~
gaśnice – tak /~~nie~~
urządzenia tryskaczowe – ~~tak~~ / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:

Okna – oszklenia zwykłe tak /~~nie~~
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3 tak/~~nie~~
Kraty ~~tak~~ / nie
Rolety antywłamaniowe ~~tak~~ / nie

Niezabezpieczone otwory: ~~tak~~ / nie (~~jakie~~)-.

Drzwi wejściowe:

Pełne tak / ~~nie~~, konstrukcja ramy- aluminiowa/~~drewniana~~/~~inna~~.....
~~Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie~~

Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / ~~nie~~

Drzwi zaplecze: nie dotyczy

~~Pełne tak / nie, konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.....~~
~~Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie-~~

~~Ilość zamków, zamek atestowany tak / nie.~~

Brama do magazynu: nie dotyczy

~~Pełna tak / nie, konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.....~~
~~Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak /~~
~~nie-~~

~~Ilość zamków, ilość klódek~~

~~Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia~~

Zabezpieczenia dodatkowe

Alarm lokalny – ~~tak~~ / nie,

alarm połączony z jednostką ochrony – ~~tak~~ / nie , z włączeniem do akcji załóg- ~~tak~~ / nie

monitoring –~~tak~~ / nie,

Całodobowa ochrona – tak /~~nie~~, na wezwanie

inne zabezpieczenia – ~~tak~~ / ~~nie~~, jakie.....

Czy w/w alarmy są sprawdzane ~~tak~~ / ~~nie~~, Jak często nie dotyczy

IV Zabezpieczenia przeciwpożarowe w poszczególnych lokalizacjach (budynkach)

SPZZOZ nie posiada zakładowej straży pożarnej

Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej około 2,5 km

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - zgodnie z wymogami p.poż.

LP.	Zabezpieczenia ppoż - rodzaj	Wieruszów, ul. Warszawska 104
1.	Stałe urządzenia gaśnicze - tryskaczowe	-
2	Stałe urządzenia gazowe	-
3	Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	-
4	Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszaczowe	-
5	Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie pianowe, proszkowe, parowe, gazowe	x
6	Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
7	Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu	nie
8	Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu	
9.	Czy posiadają Państwo zakładową straż pożarną?	nie
10	Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w km) oraz orientacyjny czas dojazdu (w min.)	2,5 10 min
11	Hydranty zewnętrzne koło budynku (liczba)	2
12	Dane dotyczące konstrukcji budynku (materiał konstrukcyjny ścian, stropów, dachu)	
	- czy budynek (jego elementy) wykonany jest z płyt warstwowych (tak / nie)	nie
	- czy w budynku znajduje się magazyn wysokiego składowania	nie
13	Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny. (tak/nie). Jeżeli tak proszę podać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (tak/nie)	tak
	- standardowe bezpieczniki w przyłączach elekt.	tak
	- zasilacze UPS (stanowiskowe)	tak
	- UPS centralny	tak
	- inne /listwy przeciwprzepięciowe/	tak
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego		
14	Czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
15	Czy w 1997 lokalizacja była objęta powodzią (tak/ nie)	nie
16	Czy w lokalizacji odnotowano po roku 1997 szkody powodziowe (tak – rok / nie).	nie
17	Czy w 2010 roku lokalizacje były objęte powodzią	nie
18	Czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok	tak
19	Czy podczas powodzi w 2010 roku w otoczeniu lokalizacji – do 2 km - nastąpiło, przerwanie wałów, przelanie wałów, rozszczelnienie wałów, podtopienia	tak
20	Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w 2010 r nastąpiło cofnięcie wód ze studzienek wod kan.	nie
21	Jeżeli to możliwe proszę o podanie na jakiej wysokości w odniesieniu	2,5 km

do lustra najbliższej rzeki położona jest lokalizacja (na podstawie danych zawartych w mapach geodezyjnych lub książki obiektu) . Proszę podać jeżeli odległość od rzeki jest mniejsza niż 2 km.	
--	--

V Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w poszczególnych lokalizacjach.

LP.	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe	Lokalizacja 1 Wieruszów, ul. Warszawska 104
1.	System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny	B. Administracji
2	System wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia	nie
3	Stały dozór*	nie
4	Stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia	nie
5	Dozór pośredni	nie
6	Oświetlenie całej posesji	tak
7	Ogrodzenie całej posesji	nie
8	Inne systemy (np. monitoringu – kamery, czujki ruchu):	nie
9	Czy drzwi są zamykane na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (2 kłódki)?	nie
10	Czy drzwi zewnętrzne posiadają zwiększoną odporność na włamanie potwierdzone atestem	nie
11	Prosimy o opis posiadanych zabezpieczeń okien, drzwi oszklonych i innych zewnętrznych otworów szklanych lokalu (kraty antywłamaniowe, rolety, żaluzje, szyby o zwiększonej odporności na przebicie):	rolety i żaluzje wewnętrzne, kraty met. miejscowo w oknach / apteka, administracja/
12	Rodzaj schowka (dla gotówki):	nie
	Szafa pancerna	nie
	Szafa stalowa	nie
	Kaseta stalowa	nie
	Inne sejf przytwierdzony do podłoża	tak
13	Schowki są na stałe przymocowane do podłoża	nie

VI Szkodowość z ubezpieczeń mienia i OC

Rok	Ryzyko	Wysokość odszkodowania	Rezerwa
2008	Ubezpieczenie mienia od pożaru	0	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0

	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0
2009	Ubezpieczenie mienia od pożaru	0	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0
2010	Ubezpieczenie mienia od pożaru	3.828,78 (1 szkoda)	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	30.402,00
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	183.763,00
2011	Ubezpieczenie mienia od pożaru	0	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0
2012	Ubezpieczenie mienia od pożaru	0	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0
2013	Ubezpieczenie mienia od pożaru	0	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	0	0

	Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)		
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0
2014	Ubezpieczenie mienia od pożaru	7.897,30 (1 szkoda)	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	70.000,00 (1 szkoda – zakażenie gronkowcem)
2015	Ubezpieczenie mienia od pożaru	7.500,00 (1 szkoda)	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0
2016	Ubezpieczenie mienia od pożaru	0	0
	Ubezpieczenie mienia od kradzieży	0	0
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	0	0
	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)	0	0
	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)	0	0

VII Szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW

Ubezpieczenia OC ppm			
rok	Liczba szkód	Wyłacone odszkodowania	rezerwy
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	1	939,96	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0

Ubezpieczenia autocasco			
Rok	Liczba szkód	Wyłacone odszkodowania	rezerwy

2010	1	3.100,00	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	1	896,93	0
2014	1	1.210,57	0
2015	2 (szyba, pożar)	504,30 + 9.863,42	0
2016	0	0	0

Pożar karetki – zapaliła się przetwornica prądu w kabinie kierowcy – w trakcie wyjaśnień serwisu co do możliwości regresu od producenta przetwornicy.

Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów			
rok	Liczba szkód	Wyłacone odszkodowania	rezerwy
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0